



**I18nProduct**  
**Modèle des cas d'utilisation**  
**Version <1.0>**

I18nProduct	Version: <1.0>
Modèle des cas d'utilisation	Date: <18/05/2016>

## Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
<18/05/2016>	<1.0>	Diagramme de USECASE et une description textuelle de chaque cas d'utilisation	<MOURCHID>

I18nProduct	Version: <1.0>
Modèle des cas d'utilisation	Date: <18/05/2016>

## Table des matières

1. Introduction	4
1.1 Contexte du projet	4
1.2 Objectifs du document	4
2. Diagramme USECASE	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Description textuelle de chaque cas d'utilisation	5
3.1 Cas d'utilisation1	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3.2 Cas d'utilisation2	5
3.3 Cas d'utilisation3	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>

I18nProduct	Version: <1.0>
Modèle des cas d'utilisation	Date: <18/05/2016>

# Vision

## 1. Introduction

### 1.1 Contexte du projet


La gestion de projets au contexte multinational des organismes est délicate vu la différence entre les caractéristiques locales de chaque pays, ainsi cette application facilite la planification et le suivi de l'avancement des activités des projets au niveau multinational. Elle permet aussi d'affecter facilement les ressources humaines et matérielles suivant un référentiel pour chaque projet qui précise la langue d'usage, le fuseau horaire et les caractéristiques de localisation.

### 1.2 Objectifs du document

Ce document permet de donner une description textuelle de chaque cas d'utilisation notamment le scénario nominal, les alternatives.

I18nProduct	Version: <1.0>
Modèle des cas d'utilisation	Date: <18/05/2016>

## 2. Diagramme UseCase :



## 3. Description textuelle :

### 3.1 Cas d'utilisation 1 :

#### Sommaire d'identification :

**Titre :** Planifier projet

**Acteur :** Superviseur

**Résumé :** Le superviseur d'un projet affecte les ressources humaines et matérielles selon un référentiel défini. Il planifie les activités d'un projet selon le référentiel, et traite les modifications des activités pour les valider.

I18nProduct	Version: <1.0>
Modèle des cas d'utilisation	Date: <18/05/2016>

### **Description des scénarios :**

**Préconditions :** Ressources humaines affectées avec un référentiel personnel pour chaque membre et un référentiel du projet

**Post condition :** Un planning des activités valide

### **Scénario nominal :**

1. Le superviseur se base sur le référentiel personnel de chaque membre pour affecter les ressources humaines et matérielles au projet
2. Le superviseur se base sur le référentiel du projet pour planifier les activités
3. Le superviseur fixe les rendez-vous suivant les heures de rendez-vous proposées dans le référentiel
4. Le superviseur consulte les modifications soumises par les membres autorisés
5. Le superviseur valide les modifications
6. Le superviseur livre le planning final adapté au référentiel.

### **Enchaînements alternatifs ou d'erreur :**

*A1 : Le référentiel personnel non déterminé ou non complet*

L'enchaînement A1 démarre au point 1 du scénario nominal

- 1- Le superviseur demande une vérification du référentiel personnel.

*A2 : Le référentiel projet non déterminé ou non complet*

L'enchaînement A2 démarre au point 2 du scénario nominal

- 2- Le superviseur demande une vérification du référentiel du projet

*A3 : Les heures de rendez-vous non identifiées*

L'enchaînement A3 démarre au point 3 du scénario nominal

- 3- Le superviseur demande l'identification des heures de rendez-vous

*A4 : Les modifications des activités proposées sont invalides*

L'enchaînement A4 démarre au point 5 du scénario nominal

- 4- Le superviseur envoie un message de refus au membre qui a proposé les modifications.

I18nProduct	Version: <1.0>
Modèle des cas d'utilisation	Date: <18/05/2016>

E1 : Les caractéristiques des référentiels sont différentes

Le superviseur demande un changement des référentiels

### 3.2 Cas d'utilisation 2 :

#### Sommaire d'identification :

**Titre :** Gérer référentiel

**Acteur :** Membre (principal), un expert en internationalisation (secondaire)

**Résumé :** Chaque membre détermine son propre référentiel en précisant ses préférences culturelles telles que les langues pratiquées ou la langue préférée et la localisation. Préciser la langue d'usage, le fuseau horaire et autres caractéristiques relatives à la localisation du projet suivant des caractéristiques déterminées par un expert en internationalisation. Identifier et proposez des fonctions utiles au contexte international.

#### Description des scénarios :

**Précondition :** Caractéristiques de chaque pays déterminées par un expert en internationalisation

**Post condition :** Référentiel déterminé

Scénario nominal :

1. Chaque membre choisit ses préférences culturelles : langues pratiquées, localisation
2. Chaque membre propose une heure de rendez-vous
3. Fixer un référentiel du projet en suivant les caractéristiques de chaque pays déterminées par un expert en internationalisation

#### Enchaînements alternatifs ou d'erreur :

A1 : Caractéristiques d'un pays non déterminées

L'enchaînement A1 démarre au point 3 du scénario nominal

- 3- Demander une vérification des caractéristiques

E1 : Préférences culturelles non valides

Envoyer un message d'erreur

### 3.3 Cas d'utilisation 3 :

#### Sommaire d'identification :

**Titre :** Consulter Reporting

**Acteur :** Membre

**Résumé :** Chaque membre peut consulter le planning des activités validé et l'imprimer et suivre l'avancement de ces activités. Un membre autorisé peut proposer une modification d'une activité, et cette modification va être soumise au superviseur pour la valider et une seule fois validée elle sera visible aux

I18nProduct	Version: <1.0>
Modèle des cas d'utilisation	Date: <18/05/2016>

autres membres.

**Description des scénarios :**

**Précondition :** Planning du projet validé et livré

**Scénario nominal :**

1. Un membre peut afficher le planning des activités et l'imprimer
2. Un membre peut suivre l'avancement de ces activités
3. Un membre qui est autorisé peut soumettre une modification au superviseur

**Enchaînements alternatifs ou d'erreur :**

A1 : Un membre non autorisé demande de modifier une activité

L'enchaînement A1 démarre au point 3 du scénario nominal

- 3- Envoyer un message de refus

E1 : Une activité non validée

Envoyer un message d'erreur